Sin Talar®



WPC ARGENTINO

Deck · Wall Panel · Perfilería

Fabricado a la medida de tu proyecto.

Fabricamos a la medida de tu proyecto

Además de nuestras medidas estándar, podemos fabricar nuestros productos en largos específicos según los requerimientos de cada obra.

Trabajar con piezas dimensionadas para cada proyecto permite optimizar el material, reducir desperdicios, disminuir cortes en obra y simplificar la instalación.

Optimizar material	Reducir desperdicios	Disminuir cortes en obra	Facilitar la instalación	Terminaciones más precisas

Medidas estándar o fabricación a medida. Consultar largos disponibles y mínimos de producción.

A	DECK SIN TALAR



MEDIDA ESTÁNDAR


Largo	Ancho	Espesor
2,20 m	**13,8 cm**	**2,25 cm**

CORTE A MEDIDA DISPONIBLE

Fabricación en largos específicos según proyecto.*

* Consultar largos disponibles y mínimos de producción.

SECCIÓN INSTALADA · COTAS EN CM



RENDIMIENTO


Superficie por tabla	**0,3124 m²**
Tablas por m²	**3,20**
Clips por m²	**24**
Ancho útil instalado	**14,2 cm**
Peso por tabla	**6,5 kg**

CÓMO SE INSTALA

Sobre estructura de perfilería galvanizada, con separación máxima de 40 cm entre ejes.

Clip oculto en el canal lateral. Deja 4 mm entre tablas para la dilatación y el escurrimiento del agua. Junta en extremos de 0,5 cm

ACCESORIOS



Clip oculto para deck
24 por m² aprox.

TERMINACIONES

WOODGRAIN | LINEAR | SANDING

COLORES

OMBÚ · SAUCE · ALERCE · ARRAYÁN · SILVER GRAY · CALDÉN

BENEFICIOS

Apto exterior · Protección UV · Resistente al agua · Antiestático · Garantía 10 años · Fabricación argentina · Corte a medida

B	WALL PANEL SIN TALAR	



MEDIDA ESTÁNDAR


Largo	Ancho	Espesor
2,90 m	**22 cm**	**2,6 cm**

CORTE A MEDIDA DISPONIBLE

Fabricación en largos específicos según proyecto.*

* Consultar largos disponibles y mínimos de producción.

SECCIÓN · COTAS EN CM



RENDIMIENTO

Superficie por placa	**0,58 m²**
Placas por m²	**1,72**
Clips por m²	**10**
Omega / perfil por m²	**2 ml**
Peso por placa	**8,2 kg**

CÓMO SE INSTALA

Se instala sobre omegas o perfiles fijados a la pared, con separación máxima de 50 cm entre ejes.

Cada placa se fija con clip metálico en su canal lateral. La placa siguiente encastra sobre la anterior y oculta la fijación.

ACCESORIOS



Clip metálico
10 por m²

TERMINACIONES

LINEAR | SANDING

COLORES

OMBÚ | SAUCE | ALERCE

ARRAYÁN | SILVER GRAY | CALDÉN

BENEFICIOS

Apto exterior · Protección UV · Resistente al agua · Antiestático · Garantía 10 años · Fabricación argentina · Corte a medida

C	PERFIL 60×42 SIN TALAR	



MEDIDA ESTÁNDAR

Largo **2,90 m**


Sección **60 × 42 mm**

CORTE A MEDIDA DISPONIBLE


Fabricación en largos específicos según proyecto.*


* Consultar largos disponibles y mínimos de producción.


SECCIÓN · COTAS EN MM



QUÉ PODÉS CONSTRUIR


PARASOLES


PÉRGOLAS


SEPARADORES


FACHADAS

RENDIMIENTO

Peso por perfil	**4,6 kg**
Sep. 20 mm · ml/m²	**12,5 ml ·4,31 perfiles**
Sep. 40 mm · ml/m²	**10,0 ml ·3,45 perfiles**
Sep. 60 mm · ml/m²	**8,3 ml ·2,87 perfiles**

CÓMO SE INSTALA

Se fija a la estructura o al muro.

ACCESORIOS


Tapa de terminación


Herraje de fijación giratorio

TERMINACIONES

SANDING

COLORES


OMBÚ


SAUCE


ALERCE


ARRAYÁN


SILVER GRAY


CALDÉN

BENEFICIOS

Apto exterior

Protección UV

Resistente al agua

Antiestático

Garantía 10 años

Fabricación argentina

Corte a medida

D	PERFIL 42×22 SIN TALAR	



MEDIDA ESTÁNDAR

Largo **2,90 m**


Sección **42 × 22 mm**

CORTE A MEDIDA DISPONIBLE

Fabricación en largos específicos según proyecto.*

* Consultar largos disponibles y mínimos de producción.


SECCIÓN · COTAS EN MM




QUÉ PODÉS CONSTRUIR




CIELORRASOS



REVESTIMIENTOS



SEPARADORES



PARASOLES

RENDIMIENTO

Peso por perfil	**2 kg**
Sep. 20 mm · ml/m²	**16,1 ml ·5,56 perfiles**
Sep. 40 mm · ml/m²	**12,2 ml ·4,21 perfiles**
Sep. 60 mm · ml/m²	**9,8 ml ·3,38 perfiles**

CÓMO SE INSTALA

Se fija a la estructura o al muro.

ACCESORIOS



Tapa de terminación

TERMINACIONES

SANDING

COLORES



OMBÚ



SAUCE



ALERCE



ARRAYÁN



SILVER GRAY



CALDÉN

BENEFICIOS

Apto exterior

Protección UV

Resistente al agua

Antiestático

Garantía 10 años

Fabricación argentina

Corte a medida




WOODGRAIN

VETEADO NATURAL

Reproduce visualmente las vetas de la madera y genera una superficie con mayor profundidad y carácter natural.

Disponible en: **Deck**



LINEAR

LINEAL

Líneas continuas y uniformes que generan una estética limpia, moderna y arquitectónica.

Disponible en: **Deck · Wall Panel**



SANDING

CEPILLADO

Proceso superficial que genera una apariencia más mate y orgánica, resaltando la textura del material.

Disponible en: **Deck · Wall Panel · Perfilería**



OMBÚ



SAUCE



ALERCE



ARRAYÁN



SILVER GRAY



CALDÉN

Tu proyecto no se adapta al producto. Fabricamos el producto para tu proyecto.

CORTES A MEDIDA

Fabricamos largos específicos según las necesidades de cada proyecto.

Menos cortes en obra, menos desperdicio y una instalación más simple y precisa.

Consultar largos disponibles y mínimos de producción.

H	INFORMACIÓN TÉCNICA / INSTALACIÓN	

RESUMEN DE PRODUCTOS

PRODUCTO	LARGO ESTÁNDAR	SECCIÓN	RENDIMIENTO	ESTRUCTURA	FIJACIÓN
Deck	2,20 m	13,8 × 2,25 cm	3,20 tablas/m²	Separación 40 cm*	Clip oculto
Wall Panel	2,90 m	22 × 2,6 cm	1,72 placas/m²	Omega cada 50 cm	Clip metálico
Perfil 60×42	2,90 m	60 × 42 mm	2,90 ml/perfil	*	*
Perfil 42×22	2,90 m	42 × 22 mm	2,90 ml/perfil	*	*

* Dato a confirmar. Todos los productos se fabrican también en largos a medida.

BENEFICIOS

Apto exterior · Protección UV · Resistente al agua · Antiestático · Garantía 10 años · Fabricación argentina · Corte a medida

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

Respetar la separación entre apoyos indicada para cada producto y la junta de dilatación que define cada clip. Para instalaciones especiales, consultar al equipo técnico de Sin Talar.

GARANTÍA

10 años de garantía.

Sin Talar®

WEB
www.sintalar.com.ar

INSTAGRAM
@sintal.ar

WHATSAPP
[número]

MAIL
sintalarwpc@gmail.com

QR · web o WhatsApp

WPC ARGENTINO, FABRICADO A LA MEDIDA DE TU PROYECTO